

CATALOGO MEDICO VETERINARIO

Ordinare per telefono : 011.8975136 / 340.9266050

In orario di ufficio dal Lunedì al Venerdì 9,00 - 12,30 / 14,30 - 17,30

Ordinare per lettera : Simed Italia srl

Ordinare per fax : 011.8013997

Ordinare via E-mail : info@simeditalia.com

Ordinare al responsabile di zona :

Pagamento : Contrassegno in contanti o con assegno
direttamente al corriere che effettua la consegna

Pagamento : Ricevuta Bancaria con scadenza a 30gg. fine mese.
Il cliente ci deve comunicare la banca ed il codice IBAN

Pagamento : Ricevuta Bancaria tramite Home-Banking
In questo caso, ricordiamo al cliente, che non verrà avvisato
con lettera al proprio domicilio sulla scadenza dell'effetto.

Condizioni di vendita

- Non si accettano ordini inferiori a €. 100,00 I.E.
- Per ordini inferiori a €. 180,00 I.E. ci sarà un contributo trasporto di €. 9,00
- Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
- La fattura viene emessa e spedita dopo l'invio della merce
- La 1° fornitura viene sempre effettuata con pagamento contrassegno

Consegna della merce

Al ricevimento del materiale e prima di firmare il documento al corriere, verificate che ci siano tutti i colli segnati sul documento di trasporto, controllate anche lo stato fisico degli stessi. (rotture-manomissioni etc.)

Apponete quindi la vostra firma dopo aver scritto: **CON RISERVA DI CONTROLLO.**

Controllate la merce entro 3 giorni e contattate quindi la Simed Italia ed esponete il problema riscontrato

E' buona norma conservare tutti gli imballi originali, etichette, documento di trasporto e quanto altro possa essere utile a favorire la risoluzione del problema.

Diritto di recesso

La Simed Italia srl sostituisce la merce che non risponde alle esigenze del cliente, purchè gli articoli siano nei loro imballi originali integri, entro 8 gg. dalla data di ricevimento.

La merce dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto scritto dal cliente.

Il rimborso delle somme versate avverrà entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento in Simed della merce contestata. Il diritto di recesso è regolato dal D.lgs. 185/1999



Simed Italia - via Vittime delle foibe 10 - 10036 Settimo T.se
Tel. 0118975136 - Fax 0118013997 - Mail : info@simeditalia.com

INDICE DELLE PAGINE

Argomento	pagina
Disinfezione Decontaminazione strumenti	● 4 - 5
Disinfezione Superfici	● 6
Disinfezione Mani e Cufe	● 7
Carta asciugamani	● 8
Lenzuolini	● 9
Telini	● 10
Cerotti	● 11
Medicazioni	● 12 - 13
Protezioni	● 14 - 15
Contenitori	● 16
Bisturi ed aghi	● 17
Strumenti ed accessori inox	● 18 - 19 - 20 - 21
Strumenti in Tungsteno	● 22 - 23
Termometri	● 24
Stetoscopi	● 25
Apparecchiature	● 26 - 27 - 28 - 29
Attrezzature	● 30
Abbigliamento	● 31
Calzature	● 32

Le fotografie degli articoli sono puramente indicative e potrebbero essere diverse dal prodotto in vendita. La Simed Italia garantisce comunque la massima qualità per tutti gli articoli che dovessero presentare delle diversità rispetto al catalogo.

**POLVERE IDROSOLUBILE CON PECARBONATO
INDICATA PER LA DECONTAMINAZIONE E DISINFEZIONE
D'ALTO LIVELLO DEI DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI**

ANIOSEPT ACTIV

Certificazione
ISO 14001
OHSAS 18001



♦ ANIOSEPT ACTIV è prodotto e controllato con certificazione AFAQ n° 1995 / 3723 secondo le Norme di Certificazione di Qualità ISO 9001.
♦ ANIOSEPT ACTIV beneficia del marchio CE 0459 relativo ai Dispositivi Medici Classe IIa, in conformità alla Direttiva 93/42/CE.

Polvere 2 in 1 per la detersione e disinfezione + disinfezione di alto livello/sterilizzazione a freddo. Ampio spettro antimicrobico (sporicida). Leggermente profumata.



IL FORMULATO NON CONTIENE :

- ALDEIDI
- FENOLI
- SOSTANZE CMR
- PERBORATI
- ALLERGENI
- PETROLATI

51014 Aniosept Activ barattolo 1 kg.

ACTIDROX

Certificato **CE** n. 066
QPZ 300 Org. Not. n. 0373
Ist. Sup. di Sanità



Actidrox è utilizzato nell' ambiente ospedaliero e sanitario per la pulizia e disinfezione dei dispositivi medici.

Actidrox presenta una triplice attività :
disinfettante ad ampio spettro e rapida efficacia
disgregante di materiale sulla superficie dei
dispositivi chirurgici
detergente degli sporchi inorganici presenti.

51015 Actidrox barattolo 1 kg.

ANIOXY-SPRAY WS



Detergente disinfettante ad ampio spettro per superfici e dispositivi medici non immergibili. Particolarmente indicato in ambito medico per la disinfezione spinta delle turbine, dei manipoli e di tutte le parti difficilmente raggiungibili delle attrezzature e apparecchiature. Prodotto pronto all'uso con attività sporicida senza agenti clorurati. Non si risciacqua. Non lascia residui, attivo anche sulle superfici a rischio.



50038 Flacone da lt. 1

COLLOIDALE GAMMA "S"

Colloidale Gamma "S"® è una soluzione concentrata, da utilizzare solo diluita con acqua di rubinetto nella percentuale del 3 % (30 ml per litro di acqua). La soluzione non ha potere ossidante.

1. Disinfezione di dispositivi medici .
2. Decontaminazione e contemporanea detersione di strumentario chirurgico.



51016 Flacone lt. 1

Dispositivo Medico Classe IIa
Certificato n° 066 QPZ 300

SENZ'ALCOOL



BIODEGRADABILE al 100%

Dispositivo Medico classe II a

WIP'ANIOS PREMIUM

Salviette monouso pronte all'uso. Utilizzare la salvietta sulle superfici e gli oggetti da trattare. Pulizia e disinfezione dei dispositivi medici, delle superfici, delle attrezzature e dei macchinari.

PROPRIETÀ MICROBIOLOGICHE (Soluzione impregnante)
Battericida: EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 1276 (Legionella pneumophila), EN 13697, EN 13697 (BMR), EN 14561, attivo su MRSA (EN 14561), attivo su Mycobacterium tuberculosis (BK). Fungicida: EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697. Attivo su Tricophyton mentagrophytes, Attivo su HIV-1, BVDV (virus tipo HCV), PRV (virus tipo HBV), Rotavirus, Herpes virus e Influenza A NIBRG-14 [H5N1]. Attivo su Feline calicivirus (virus tipo Norovirus) e Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus VRS.

51013 Conf. 6 pacchetti da 100 pz.

UNISPORE SONIC
**DETERGENTE ENZIMATICO
PER STRUMENTI CHIRURGICI**

Unispore Sonic è composto esclusivamente da proenzimi da proteasi, lipasi, cellulasi e amilasi oltre che da tensio-attivi di esclusiva origine naturale. Deterge gli strumenti e gli oggetti in: vetro, plastica, metallo e gomma. Agisce in 10 minuti in acqua tiepida, 1 ora in acqua fredda. Rimuove lo sporco organico (veicolo di infezioni) presente sugli strumenti, non danneggia alcun tipo di materiale e può essere utilizzato in vaschetta o in ultrasuoni.

59020 Flaconi da 1 lt.

ANIOSYME DD1
**DETERGENTE ENZIMATICO
CON PROPRIETA' DISINFETTANTI**

Primo detergente liquido enzimatico con proprietà disinfettanti. Pulizia rafforzata e pre-disinfezione della strumentazione chirurgica e dei dispositivi medici. Complesso trienzimatico combinato ad agenti tensio-attivi. Formula senza cloro e senza aldeidi. Compatibilità con alluminio ed effetto anticorrosivo su tutti i materiali. Utilizzabile con ultrasuoni e profumato per un più piacevole utilizzo. **Diluibile allo 0,5% in acqua.**

59025 Flaconi da 1 lt.

UNISPORE ASPEED
**DETERGENTE ENZIMATICO
PER ASPIRATORI CHIRURGICI**

Soluzione composta esclusivamente da proenzimi da proteasi, lipasi, cellulasi e amilasi, soluzione fisiologica, soluzione glucosata ed estratti vegetali naturali e microrganismi attivi nella degradazione delle sostanze organiche. Garantisce la funzionalità dei condotti impedendone l'occlusione esercitando un'ottima azione pulente e deodorante degli scarichi e dei pozzetti di raccolta. Non danneggia le apparecchiature.

59022 Flaconi da 1 lt.

**UNISPORE SOL**

Detergente sgrassante concentrato enzimatico. Primo prodotto completamente biologico adatto alla pulizia di tutte le superfici. Contiene enzimi e tensioattivi di origine naturale, non presenta controindicazioni e non sviluppa allergie essendo completamente naturale, neppure l'eventuale evaporazione, può causare danni a chi lo dovesse inalare.

59030 Flacone da 1 lt.

Rotoli e buste per la sterilizzazione a vapore e a gas in carta/pellicola di qualità con indicatori chimici sui bordi di avvenuta sterilità, conformi alle norme : EN 868-5 EN ISO 11607-1 5,2,3 EN 967 ISO 11140

ROTELI PER AUTOCLAVI

- 73100** Rotoli piatti 200 mt. x 50 mm.
- 73101** Rotoli piatti 200 mt. x 75 mm.
- 73102** Rotoli piatti 200 mt. x 100 mm.
- 73105** Rotoli piatti 200 mt. x 150 mm.
- 73103** Rotoli piatti 200 mt. x 200 mm.
- 73104** Rotoli piatti 200 mt. x 300 mm.

BUSTE AUTOSALDANTI

Buste piatte autosaldanti in poliestere/polipropilene + carta medica per la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene con indicatori di viraggio incorporati.

- 72999** Buste autosaldanti 60 x 100 mm.
- 73000** Buste autosaldanti 90 x 250 mm.
- 73001** Buste autosaldanti 140 x 260 mm.
- 73002** Buste autosaldanti 300 x 500 mm.

SURFA'SAFE



Dispositivo Medico classe II a

Schiuma detergente disinfettante per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici. Privo di alcool e di profumo è formulato senza sostanze CMR. Eroga schiuma compatta limitando la formazione di aerosol. Aderisce alle superfici (anche verticali). Max compatibilità. Asciuga rapidamente e non si risciacqua.

50040 Flaconi da 750 ml.

EN 1040
EN 13727
EN 1276
EN 14561
M.Tuberculosis
Candida Albicans
Aspergillus Niger
A.fumigatus
EN 13624
HIV - 1
PRV (virus HBV)
Rotavirus
Poliovirus
Herpes virus
BVDV (virus HCV)
Feline Calicivirus
Influenza virus A (H1N1)

NEOXIDINA ALCOLICA

Dispositivo Medico Classe IIa Certificato CE n° 066 QPZ 300
Organismo Notificato n° 0373. Ist. Sup. di Sanità.



Potente soluzione disinfettante pronta all'uso a base di Clorexidina per la disinfezione di dispositivi medici anche invasivi, disinfezione di superfici di apparecchiature medicali, conservazione sterile temporanea di strumentario chirurgico. Disinfezione dei lettini, poltrone e arredamento. Tempi di contatto max 2 min. Attivo su : Batteri Gram + e Gram -, Funghi, Micobatteri e virus.

Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Poliovirus type 1, Coxsackie virus B-1, ECHO-virus 6, Adenovirus tipo 2 Herpes simplex, Virus del vaiolo vaccino, Virus dell'influenza asiatica

50035 Flacone lt. 1

Reg. Ministero della Sanità
PMC n° 10429

SANIQUAT



Saniquat è un prodotto disinfettante e detergente da utilizzare sulle apparecchiature per solarium tra un cliente e l'altro ; disinfezione e detersione di piani di lavoro, pavimenti, bagni, trattamento della biancheria sporca, trattamento di rifiuti speciali. Le soluzioni d'impiego non hanno potere ossidante, per il loro pH vicino alla neutralità non danneggiano i materiali con cui vengono a contatto. La soluzione in flacone da litro permette di utilizzare il prodotto con diluizioni comprese tra 0,6% e 4 % in base all'utilizzo dello stesso.

50010 Tanica lt. 5 con erogatore
50008 Flaconi da 1 lt.



HYGIEN SPRAY

P.M.C. R.M.Salute n. 19325

Disinfettante spray per ambienti che grazie a due principi attivi agisce sui batteri, funghi e virus (HIV - HBV) presenti nell'aria e rinfresca gli ambienti con un buon profumo di limone ed elimina le cause dei cattivi odori agendo direttamente sui batteri che lo provocano. Può essere nebulizzato anche su oggetti e strumenti .

50015 Bombolette da 500 ml.

a base di
Clorexidina

SPRAY CID

dispositivo medico CE 0373

SOLUZIONE
DISINFETTANTE
PRONTA ALL'USO



Disinfezione rapida di apparecchiature elettromedicali, riuniti odontoiatrici, fruste e sistemi rotanti (turbine) e superfici a rischio. L'associazione di 5 principi attivi permette di ottenere un largo spettro d'azione che include Gram - e Gram + , lieviti, miceti, il Mycobacterium tuberculosis e virus (HIV - HBV - HCV : attività testata in 1'). La veicolazione alcoolica del principio attivo crea un sinergismo d'azione ed inoltre preserva il formulato da qualsiasi pericolo di contaminazione.

50030 Flaconi da 1 lt.

SURFANIOS LEMON



Soluzione gradevolmente profumata per la pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti, attrezzature e dispositivi medici. Utilizzabile con acqua fredda o calda (max 60°C). Massima compatibilità con attrezzature e rivestimenti di superfici. Non corrosivo. Efficacia dimostrata su batteri e muffe in ambiente ospedaliero. Attivo su **Legionella Pneumophila**. Prodotto privo di aldeidi.
Diluire allo 0,25% in acqua.

50043 Flaconi da 1 lt.

DISPENSER SAPONE



99051 Dispenser a leva
99050 Dispenser di sapone liquido a riempimento capacità lt. 1 a PULSANTE
 Colore : bianco/trasparente
 Dimensioni : mm.247 x 100 x 128

UNICLEAN SOAP
 Neutro pH 7



Sapone ipoallergenico profumo floreale. Non secca la cute.
52020 Tanica da 5 lt.
52021 Flacone da 1 lt.

NEOXIDINA MANI disinfettante
 Reg. al Ministero della salute PMC 14831



Soluzione saponosa a base di clorexidina associata a sostanze emollienti e dermoprotettive. **Neoxidina mani** presenta :
 Rapidità d'azione (15 secondi)
 Effetto immediato dopo una singola applicazione
 Efficacia in presenza di sangue
 Non ci sono limitazioni d'uso durante la gravidanza.
52001 Flacone da 1 lt. **52002** Tanica da 5 lt.

SEPTOSCRUB chirurgico
 Reg. al Ministero della salute
 PMC 16669



Septoscrub è una soluzione antisettica e disinfettante, con un pH 5,5. Ottimo potere detergente, senza effetto irritativo. Attività germicida su **Batteri Gram+ e Gram-**, **funghi e virus**, dopo un minuto di contatto si ha assenza di crescita batterica di P. Aeruginosa, Staphylococcus a., Salmonella, Klebsiella P. e Staphylococcus Epidermis. Non ci sono limitazioni d'uso durante la gravidanza.

52003 Flacone gr. 500

SEPTAMAN GEL
 disinfettante senz'acqua
 Reg. al Ministero della Salute PMC 19059



Staphylococcus aureus ATCC 6538
 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
 Mycobacterium smegmatis ATCC 19420
 Bacilli acidi - resistenti
 Mycobacterium terrae ATCC 15755
 Enterococcus hirae ATCC 10541
 Escherichia coli K12 NCTC 10538
 DNA - virus Adenovirus type 5 ATCC VR-5
 RNA - virus Poliovirus type 1,
 HBV MADT test
 HCV Inibizione binding virale cellule VERO
 HIV Inibizione infettività su cellule sensibili



Septaman Gel è una soluzione alcolica in forma di gel, pronta all'uso. Ha un'ottima tollerabilità cutanea, grazie alla presenza di glicerina ed alcool miristilico, che prevengono le screpolature delle mani. Non necessita d'acqua né per il lavaggio né per il risciacquo.

52010 Flacone gr. 500



POVI-IODINE



Soluzione iodopovidone disinfettante 10% iodio. Disinfezione e marcatura del campo operatorio.

52008 Flacone da Lt. 1

NEOXIDINA MANI
 P.M.C. Reg.Min.Sal. n. 6596



Liquido antimicotico ad ampio spettro attivo su batteri, funghi e virus (HIV-HBV-HCV e TBC). Il prodotto si nebulizza sulle mani dell'operatore prima di manovre invasive. Non ci sono limitazioni d'uso durante la gravidanza.

52007 Flaconi 250 ml.

ACQUA OSSIGENATA
 Conforme al D.M. 28-01-98



Il "perossido di idrogeno" è un ottimo detergente per la cute ed un valido disinfettante batterico. Soluzione diluita al 3% 10 volumi.

52267 Flacone 200 ml.
52268 Flacone 1000 ml.

MEDI-ALCOL **ALCOMED PADS**



Disinfettante antisettico liquido cutaneo per la pulizia e disinfezione della cute.

Salviettine bianche in TNT Viscosa / Cellulosa impregnate di alcool isopropilico per la disinfezione della cute. Misure fazzolettino : mm 30 x 65 Brevetto U.S. e internazionale FDA Reg. 8010920.
G36598 Scatola da 100 salviettine
52005 Medi-alcol flacone da 1000 ml.
52006 Medi-alcol flacone da 250 ml.

ASCIUGAMANI e DISPENSER

DISPENSER TOVAGLIOLI



99020 Dispenser Tovaglioli Hand

Dispenser per asciugamani in carta piegati a "C" o intercalati capacità 400 fogli circa. Colore : trasparente
Dimensioni : mm. 375 x 137 x 280

TOVAGLIOLI PIEGATI aC e aV



Morbidi tovaglioli asciugamani in pura cellulosa adatti a tutti i tipi di distributori.
21517 Tov. Hand Soft aC (pz. 2400)
21516 Tov. Hand Fold aV (pz.3200)



MAXITUTTO

21515 Rotolo gofrato di carta asciugamani in pura cellulosa doppio velo .

DISPENSER DOPPIO



99021 Dispenser doppio

Dispenser per asciugamani in carta piegati a "C" o in rotolo a strappo (max rotolo Ø 155 x 240 mm.)
Colore : trasparente
Dimensioni : mm. 375 x 137 x 280

MAXITOWEL



DISPENSER MAXITOWEL

21514 Maxi towel rotoloni in morbida cellulosa 2 veli gofrati a srotolamento interno 180 mt.1,6 kg./rotolo

99010 Dispenser maxi per rotolo asciugamani a sfilamento centrale.
Dim. max rotolo Ø 24 x 24 cm.
Dim. dispenser : 33,5 x 27,5 x 25,6 cm.

MINITOWEL



DISPENSER MINI TOWEL

21513 Mini towel rotoli in morbida cellulosa 2 veli gofrati a srotolamento interno 100 mt. 0,7 kg. a rotolo.

99010 Dispenser mini per rotolo asciugamani a sfilamento centrale.
Dim. max rotolo Ø 14 x 22 cm.
Dim. dispenser : 29,3 x 18,5 x 16,6 cm.


DISPENSER JUMBO



99031 Dispenser jumbo compact
99030 Dispenser jumbo per carta igienica Diam. max rotolo cm. 27
Colore : bianco
Dimensioni : cm. 30 x 13 x 29

A TERRA

PENSILE



99000 Dispenser a terra in metallo laccato colore bianco.
Dim. : cm. 28 x 30 x 80

99001 Dispenser a muro in metallo laccato bianco
Dim. : cm. 28 x 25 x 40

ROTOLONI CELLULOSA



Rotoloni in morbida cellulosa.

22515 Sim Midi. 2 veli 2 kg. 800 str.
22516 Sim 3 cell. gofrata 2 veli 800 str.
22518 Sim 4 cell. gofrata 3 veli 1000 str.
22520 Eco Sim cell. liscia 2 veli 1340 str.

CARTA IGIENICA



23522 C. igienica Jumbo compact midi conf. 6 rotoli in pura ovatta di cellulosa 2 veli, Kg. 1,2 Lunghezza mt. 400 (anima 7 cm - rotolo 28 cm.)

23521 C. igienica Jumbo compact conf. 12 rotoli in pura ovatta di cellulosa 2 veli, Kg. 0,65 Lunghezza mt. 270

23524 C. igienica Compact prof. in pura ovatta di cellulosa 3 veli conf. da 40 rotoli divisi in pacchi da 4 pz. Peso totale kg. 10

LENZUOLINI IN CELLULOSA

Simed Italia

SOFT-BED



20003 Spun-bed lenzuolino in morbido tnt adatto per il lettino da massaggio.

POLYBED



20001 Polybed Lenzuolino accoppiato cellulosa / polietilene assorbente/idrorepellente

MICROBED



20007 Microbed lenzuolini 2 veli micro-incollati larghezza cm.60

DUALBED



20004 Dualbed lenzuolini goffrati 2 veli qualità superiore larghezza cm. 60

EXTRABED



20010 Extrabed lenzuolino in pura cellulosa in formato. Larg.cm.90 lung.mt.100 per lettini da massaggio.

LENZUOLINI SPUN-LACE



Lenzuolini in spun-lace pretagliati per la copertura totale dei lettini.

31010 Lenzuolino cm. 90 x 230

COPRILETTINI



Coprilettini tnt con laccetti e bordo elasticizzati.

31001 Coprilettino normale
31003 Coprilettino extra

TRAVERSA RINFORZATA



Traversa monouso special rinforzata imbottita per grandi assorbenze.

Misura 60 x 90 cm in conf. da 30 pz.

82297 Traversa monouso

TELINI POLITENATI



Medical napkin 3 strati (2 cell. + 1 pol.)
Alta assorbenza e resistenza all'acqua
cm. 33 x 45

23525 V verde

23525 A arancio

23531 A azzurro

23531 G giallo

23531 L lilla


23526 N nero

G 25240 dispenser napkin

TELINI in CELLULOSA e TNT

Simed Italia

TELI IN SONTARA STERILIZZABILI



Teli in sontara sterilizzabili in autoclave. Alta assorbenza e resistenza alla rottura. Disponibile in 4 formati per coprire tutte le esigenze di asciugatura.

32004 Telo cm. 40 x 50 blu
32007 Telo cm. 50 x 75 blu

32005 Rotolo 300 strappi cm. 25 x 40


VELINE - TISSUES



Veline in morbida cellulosa per l'asciugatura del paziente.

23535 Veline in box da 150 pz.
99080 Dispenser box per veline

LENZUOLINO IN SONTARA STERILIZZABILE




90 cm

Lunghezza 50 metri

Teli in sontara sterilizzabili in autoclave. Alta assorbenza e resistenza alla rottura. Disponibile in 4 formati per coprire tutte le esigenze di asciugatura.

32001 Rotolo h. 90 cm. x 50 mt.

SOFTEX BIO-BLU



32008 Bobina in TNT traforato di spessore maggiorato, disinfettato all'origine, utilizzabile come garza sintetica assorbente.

SOFTEX POLI



32000 Bobina in TNT traforato molto morbido e piacevole al tatto, utilizzabile come garza sintetica o panno per la pulizia delle persone allettate.

TELI TNT CHIRURGICI STERILI



Telini sterili in TNT utilizzabili per operazioni chirurgiche o come copri mobile per attrezzature sterili.

35300 Teli sterili cm. 50 x 50
35301 Teli sterili cm. 50 x 75
35302 Teli sterili cm. 75 x 90

PANNO CARTA



Asciugamano in panno carta in pura cellulosa, morbido e resistente può essere utilizzato nella diverse misure come telino, scendi lettino o asciugamano.

22627 Misura cm. 40 x 50 conf. 500 pz.
22628 Misura cm. 50 x 80 conf. 100 pz.
22629 Misura cm. 100 x 150 conf. 50 pz.

PANNI IN SPUN-DRY



Per l'asciugatura completa del paziente o dell'ospite. Morbido come la seta, non rilascia residui chimici, è ben tollerato da qualsiasi tipo di cute. Molto assorbente e resistente.

31029 Dim. cm. 30 x 40 conf. 1000 pz
31025 Dim. cm. 40 x 50 conf. 100 pz
31026 Dim. cm. 50 x 80 conf. 50 pz
31027 Dim. cm. 100 x 150 conf. 50 pz

TELI CHIRURGICI IN COTONE



Telo di alta qualità, 100% cotone. Colore verde. Produzione italiana.

G 26495 Telo 90x150 cm
G 26496 Telo 150x150 cm
G 26497 Telo 250x150 cm

MEDICAZIONI - CEROTTI

Simed Italia

NASTRI ADESIVO GARZATO



Soffice, poroso, elastico, si conforma alla parte anatomica. Ottima adesività alla cute ed estrema facilità di rimozione. Elevato tasso di traspirazione per minimizzare le irritazioni cutanee.

- 41401** cm. 2,5 x 10 mt.
- 41402** cm 5 x 10 mt.
- 41403** cm. 10 x 10 mt.

MEDICAZIONI STERILI



Medicazione sterile adesiva, ipoallergenica, pronta all'uso con compressa centrale assorbente non aderente alla ferita.

- G 34853** Medicazione sterile cm. 10 x 8 50 pz.
- G 34854** Medicazione sterile cm. 10 x 15 50 pz.

CEROTTO MEDICATO A NASTRO



Cerotto in rotolo ideale per essere applicato su pelli sensibili grazie allo speciale supporto in tnt. Altamente traspirante e tagliabile secondo le proprie necessità.

- 41309** cm. 6 x 5 mt.
- 41310** cm. 8 x 5

CEROTTO STRIP MEDICATO



Cerotto universale realizzato con uno speciale supporto in polietilene, ha fori tridimensionali che garantiscono la massima permeabilità all'aria e al vapore, e nel contempo proteggono la ferita dallo sporco. Misura mm. 72 x 19. Conf. da 20 pz.

41315 Cerotti strips

ROCCHETTO TNT E TELA



- Cerotto a nastro in tela
- 41301** cm. 2,5 x 5 mt.
 - 41302** cm 5 x 5
 - 41303** cm. 10 x 5
- Cerotto a nastro in tnt
- 41304** cm 2,5 x 5 mt.
 - 41305** cm 5 x 5

ROCCHETTO IN SETA



Rocchetto di cerotto in seta, colore bianco

- G 34787** Medicazione 10 m.x 2,5 cm - cf. 12 rot.
- G 34888** Medicazione 10 m.x 5 cm - cf. 6 rot.

MEDICAZIONE ADESIVA STERILE



Medicazione ipoallergenica con parte centrale assorbente che non si incolla alla ferita

- G 34857** Medicazione 8x6 cm - cf. 50 pz.
- G 34858** Medicazione 10x10 cm - cf. 50 pz.
- G 34859** Medicazione 10x15 cm - cf. 50 pz.

SUTURE ADESIVE STERI-STRIP

3M



- G 34915** Steri-Strip 3 x 75 mm. (1 busta da 5 strisce)
- G 34916** Steri-Strip 6 x 75 mm. (1 busta da 3 strisce)
- G 34917** Steri-Strip 6 x 100 mm. (1 busta da 6 strisce)
- G 34918** Steri-Strip 12 x 100 mm. (1 busta da 10 strisce)

MEDICAZIONI BENDE E GARZE

Simed Italia

NASTRI NEUROMUSCOLARI

Cerotti adesivi elastici per la stimolazione dei muscoli, adatti per creare bendaggi con la tecnica del taping neuromuscolare. Ipoallergenici, permeabili al vapore acqueo e resistenti al sudore. Consentono un potenziamento dello stimolo dei sistemi muscolari e favoriscono l'assorbimento degli edemi. Senza lattice, confezionati singolarmente.

- G 34742** Nastro neuromuscolare 5 mt. x 5 cm. nero
G 34743 Nastro neuromuscolare 5 mt. x 5 cm. blu
G 34744 Nastro neuromuscolare 5 mt. x 5 cm. rosso
G 34748 Nastro neuromuscolare 5 mt. x 5 cm. 6 misti

CE



BENDE ELASTICHE COLORATE PREVITNT

Per il fissaggio della medicazione, bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere. Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle. Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per umana che per veterinaria. Composizione: 85% polipropilene 15% spandex e latex
 Allungamento: 100% circa



- G 34734** blu - **G 34735** rosso - **G 34736** misti Mis. 7,5 x 4,5 mt. cf. 10 pz.
G 34738 blu - **G 34739** rosso - **G 34740** misti Mis. 10 x 4,5 mt. cf. 10 pz.

BENDE DI GARZA IN COTONE

Per il fissaggio della medicazione e per l'assorbimento degli essudati.
 100% cotone idrofilo - produzione europea.



- G 34840** Benda di garza cm. 5 x 3,5 mt. cf. 12 pz.
G 34841 Benda di garza cm. 7 x 3,5 mt. cf. 10 pz.
G 34842 Benda di garza cm. 10 x 3,5 mt. cf. 6 pz.

BENDE SELF-FIX AUTOFISSANTI



Fascia coesiva a fissazione istantanea e durevole, aderisce soltanto a se stessa e non alla pelle, ai capelli o ai vestiti. Non slitta, è permeabile all'aria, allungabile fino al 115%. Si adatta perfettamente alla parte da trattare senza impedire il movimento.

- 42409** Bendaggio self-fix cm. 6 x 20 mt.
42408 Bendaggio self-fix cm. 8 x 20 mt.
42407 Bendaggio self-fix cm. 10 x 20 mt.

BENDE COESIVE AUTOFISSANTI

CARATTERISTICHE TECNICHE
 Composizione: 42% cotone
 29% viscosa,
 29% poliammide,
 lattice
 Altezza: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm
 Allungamento: 50% circa
 Larghezza: circa 4 m in massima estensione



Bende elastiche coesive per il fissaggio delle medicazioni, per bendaggi di sostegno leggeri e nel trattamento di fratture leggere. Non necessita di fermagli o cerotti poiché perfettamente aderente.

- G 34661** Bendaggio coesivo cm. 6 x 20 mt. cf/cad
G 34662 Bendaggio coesivo cm. 8 x 20 mt. cf/cad
G 34663 Bendaggio coesivo cm. 10 x 20 mt. cf/cad

BENDE GESSATE

Garza assorbente 100% cotone, 170 fili/cm², conforme ai requisiti della British Pharmacopea.
 Confezionate singolarmente in bustina ed in scatola.



- G 34692** Benda gessata cm. 10 x 2 mt. cf. 100 pz.
G 34693 Benda gessata cm. 15 x 2 mt. cf. 50 pz.
G 34694 Benda gessata cm. 20 x 2 mt. cf. 50 pz.
G 34695 Benda gessata cm. 10 x 2,7 mt. cf. 80 pz.
G 34696 Benda gessata cm. 15 x 2,7 mt. cf. 40 pz.
G 34697 Benda gessata cm. 20 x 2,7 mt. cf. 40 pz.

CUSCINETTO SCHIUMA RESTON[®] 3M



Medicazione autoaderente espansa a cellule aperte, progettata per proteggere la pelle da stecche, gesso e protesi. Agisce riducendo la pressione sulla pelle.

- G 34920** Reston cm. 30 x 20 x 1,1mm. cf. 10 pz.
G 34921 Reston cm. 30 x 20 x 2,5mm. cf. 5 pz.
G 34922 Rotolo cm. 10 x 5mt. x 4mm. cf. 1 pz.

MEDICAZIONI BENDE E GARZE

Simed Italia

COMPRESSE DI GARZA DISTESE



Compresses di garza non orlate, non sterili in cotone utilizzabili per medicazione

G 34790 cm. 10 x 10 - cf 1 kg.

G 34791 cm. 20 x 20 - cf 1 kg.

G 34792 cm. 30 x 30 - cf 1 kg.

COTONE EXTRA ORO INDIA



Cotone extra oro india privo di impurità estremamente morbido e piacevole al tatto.

40503 Cotone 500 gr. pieghettato

GARZA LAPARATOMICA



100% garza di cotone secondo la Farmacopea Europea e EN14079, non sterile.

Rilevabile ai raggi X, circa 60% di Bario Solfato.

Garza a 4 strati e 17 fili.

G 34775 cm. 20 x 20 cf. 100 pz.

G 34776 cm. 30 x 30 cf. 100 pz.

G 34777 cm. 40 x 40 cf. 100 pz.

G 34778 cm. 50 x 50 cf. 50 pz.

QUADROTTI COTONE



Rettangolini in puro cotone extra oro privo di impurità

40753 Quadretti cotone cm. 5 X 5

COMPRESSE DI GARZA STERILI



Le compresse di garza sono un'efficace sistema di medicazione per tutte quelle ferite che richiedono cambi frequenti e assoluta sterilità.

43000 Garze sterili Mis. cm. 10 X 10

COMPRESSE TNT STERILI



G 35025 cm. 10 x 10 - cf 100 buste da 25 pz.

G 35028 cm. 18 x 40 - cf 30 buste da 12 pz.

G 35029 cm. 36 x 40 - cf 30 buste da 12 pz.

COMPRESSE DI GARZA



Compresses in garza in puro cotone piegate in 8 strati. Resistenti ed assorbenti con pieghe antisfilacciamento.

43269 Conf. 100 garze cm 5 x 5

43270 Conf. 100 garze cm 7,5 x 7,5

43271 Conf. 100 garze cm 10 x 10

TAMPONI GARZATI



Tamponi di garza con interno in puro cotone ad elevato potere assorbente, antisfilacciamento, sterilizzabili.

G 34780 Conf. mis. diam. 3 cm.

G 34781 Conf. mis. diam. 5 cm.

RULLINI SALIVARI IN COTONE



40800 RULLI SALIVARI

Interno 100% cotone, morbido, flessibile, non lascia residui, non irrita, altamente assorbente fino a 6 volte il suo peso. Non aderisce alle mucose e mantiene la forma migliore quando è bagnato. Non sterile. Conf. da 300 gr.

PROTEZIONI PERSONALI

Simed Italia

MASCHERINE CHIRURGICHE



Mascherine chirurgiche a triplo strato protettivo. Con elastico morbido e stringi-naso modellabile.

- 36001 A** Mascherine arancio
- 36001 G** Mascherine gialle
- 36001 Z** Mascherine azzurre
- 36001 V** Mascherine verdi
- 36001 L** Mascherine lilla

MASCHERINE A FILTRAZIONE FFP1/2/3



NORME: CEI EN 149: 2001
AC 538100 05-06-2008

Mascherine respiratorie per la protezione contro particelle volatili solide e liquide. Valvola di esalazione (no 25665) nasello regolabile rivestimento interno in schiuma di polietilene. Conformi allo standard CE-EN 149:2001

- G 25666** Mascherina a filtrazione - FFP 1 - con valvola conf. 20 pz.
- G 25665** Mascherina a filtrazione - FFP 2 - conf. 20 pz.
- G 25670** Mascherina a filtrazione - FFP 2 - con valvola conf. 20 pz.
- G 25671** Mascherina a filtrazione - FFP 3 - con valvola conf. 20 pz.

MASCHERINE CON VISIERA



36002 Mascherina con visiera
Mascherina con foglio in policarbonato incorporato. Copertura totale del viso grazie alle alette laterali.

MASCHERINE A CONCHIGLIA



G 25677 Mascherina filtrante blu
-100% senza lattice, con elastico
- Elastico bordo largo per prevenire le irritazioni
- Morbide, flessibili
Inodori, senza fibra di vetro
- Alta traspirabilità
- BFE supera il 99%

KIT OCCHIALI PROTETTIVI



G 25646 Kit occhiali
protettivi antiappannanti
Kit composto da 5 supporti in differenti colori e 20 maschere antiappannanti utilizzabili anche con occhiali da vista.

G 25647 Mascherine di ricambio - 20 pz.

OCCHIALI PROTETTIVI



36004 Occhiali polysafe medical
Offrono un ampio campo visivo ed una eccellente qualità ottica. Possono essere sovrapposti ai normali occhiali da vista e sono autoclavabili

MANICHETTA PROTETTIVA



30101 Manichetta politenata
Utile riparo del braccio con polsini di chiusura in elastico.

TAPPETO GERMICIDA



34800 Tappetino germicida
composto da 5 blocchi da 30 fogli adesivi che permettono la pulizia della suola. Dimensioni : 80 x 140

COPRISCARPA



30100 Copriscarpa politenato
si adatta ad ogni tipo di scarpa

GREMBIULE POLITENATO



30102 Grembiule politenato impermeabile, permette di proteggere la persona da schizzi liquidi. Con legatura a vita e al collo.

PROTEZIONI PERSONALI

Simed Italia

GUANTI ANALLERGICI IN NITRILE

Adatti a chi ha un'allergia al lattice ed ha la pelle sensibile.

Nitrile Azzurri

72351 Small
72352 Media
72353 Large
72354 Extra Large



Nitrile Neri

72315 Small
72316 Media
72317 Large



Nitrile Rosa

72318 Small
72319 Media



Nitrile Lilla

72360 Small
72361 Media
72362 Large



GUANTI ANALLERGICI IN LATTICE

Lattice Aloe senza polvere

Adatto per pelli sensibili
Alto contenuto di **Aloe** per
mantenere la pelle idratata
e morbida.

72311 Small
72312 Media
72313 Large



Lattice HQ senza polvere

Adatto per chi è sensibile alla
polvere interna ai guanti

72309 Extra small
72321 Small
72322 Media
72323 Large



Guanti Lattice con polvere

Adatto a chi non presenta
allergie al lattice e alla polvere
interna al guanto (amido di mais)

72400 Small
72401 Media
72402 Large



Lattice Neri s/ polvere

Adatto per chi è sensibile alla
polvere interna ai guanti

72331 Small
72332 Media
72333 Large



GUANTI IN VINILE E POLIETILENE

Vinile senza polvere

Adatto a chi è allergico
al lattice. Totalmente
privi di talcatura

71281 Small
71282 Media
71283 Large



Guanto in polietilene
Adatto a chi è allergico
al lattice. Totalmente
privi di talcatura

72500 Misura unica



DISPENSER GUANTI



G 25700 Dracula

GUANTI IN LATTICE STERILI



72281 guanti ster. c/polvere n.6
72282 guanti ster. c/polvere n.6,5
72283 guanti ster. c/polvere n.7
72284 guanti ster. c/polvere n.7,5
72285 guanti ster. c/polvere n.8
72286 guanti ster. c/polvere n.8,5
72287 guanti ster. c/polvere n.9



72291 guanti ster. s/polvere n.6
72292 guanti ster. s/polvere n.6,5
72293 guanti ster. s/polvere n.7
72294 guanti ster. s/polvere n.7,5
72295 guanti ster. s/polvere n.8
72296 guanti ster. s/polvere n.8,5
72297 guanti ster. s/polvere n.9

DISPENSER GUANTI



99080 Dispenser guanti per contenere
un box da 100 pz. Costruito in materiale
termoplastico indistruttibile e lavabile.
Facile da usare, smontare e pulire.

CONTENITORI INOX - autoclavabili - AISI 304

Bacinelle reniformi

Bacinelle reniformi con coperchio



- G 26610 Mis. 207x128x33 mm - 480 ml. G 26584 Mis. 200x95x35 mm - 300 ml.
 G 26611 Mis. 254x141x33 mm - 750 ml. G 26585 Mis. 247x122x43 mm - 600 ml.
 G 26612 Mis. 280x141x40 mm - 1600 ml. G 26589 Mis. 309x149x59 mm - 1500 ml.


Vassoi rettangolari



- G 26599 Mis. 223x126x45 mm
 G 26602 Mis. 264x172x47 mm
 G 26603 Mis. 306x196x50 mm
 G 26604 Mis. 355x254x50 mm
 G 26605 Mis. 223x126x45 mm c/cop.
 G 26606 Mis. 264x172x47 mm c/cop.
 G 26607 Mis. 306x196x50 mm c/cop.
 G 26608 Mis. 355x254x50 mm c/cop.
 G 26600 Mis. 208x109x15 mm
 G 26601 Mis. 210x160x25 mm
 G 26629 Mis. 313x218x31 mm
 G 26614 Mis. 350x252x h 16 mm
 G 26615 Mis. 432x295x h 19 mm

VASCHETTE

19500 Vaschetta in ABS bianco e coperchio trasparente per disinfezione strumentario con cestello interno autoimmergente e maniglia per l'estrazione. Capacità Lt. 1,5



19501 Vaschetta in ABS bianco per disinfezione strumentario con cestello ad immersione e maniglie per l'estrazione. Capacità Lt. 3

VASSOI MONOUSO



Vassoi in plastica monouso con sezioni porta strumenti.

- 19400 Vassoio liscio 190 x 290
 19401 Vassoio zigrinato 190 x 290

CONTENITORI BIOLOGICI

Tutti i contenitori sono in polistirene con sacchetto di plastica, scatola singola e etichetta adesiva.



- G 25970 Contenitore urine graduato c/tappo a vite 120 ml. - cf. 120 pz.
 G 25969 Contenitore urine graduato c/tappo a vite 100 ml. - cf. 100 pz. con punto di prelievo graduato
 G 25971 Contenitore materiale biologico. Tappo a vite con piccola spatola per prelievo - 30 ml. - cf. 100 pz.
 G 25972 Provetta urine 12 ml. Strisce blu cf. 120 pz.

SACCHETTI N.U.



Sacchetti smaltimento rifiuti in varie misure per diverse esigenze.

- 09000 Sacchetto nero mis. 40 x 50 cm
 09002 Sacchetto nero mis. 110 x 72 cm
 09005 Sacchetto nero mis. 120 x 80 cm

SIRINGHE E ACCESSORI

LAME BISTURI STERILI



11153 n° 20

11154 n° 21

11155 n° 22

11156 n° 23

11157 n° 24

11150 n° 10

11151 n° 11

11152 n° 15

Lame in acciaio inox temperato conformi alle specifiche ISO 7153,7740 e BS EN 27740 per bisturi.

L'affilatura garantisce un'incisione di grande precisione e nitidezza.

Sterilizzate a raggi gamma. Conf. 100 pz.

11140 Per manico n° 3 10 / 15



11141 Per manico n°4 20 / 24



Simed Italia

LAME BISTURI STERILI CON MANICO



- 10170 Lama bisturi con manico n. 10
- 10171 Lama bisturi con manico n. 11
- G 26922 Lama bisturi con manico n. 12
- 10172 Lama bisturi con manico n. 15
- G 26924 Lama bisturi con manico n. 20
- 10174 Lama bisturi con manico n. 21
- G 26926 Lama bisturi con manico n. 22
- 10176 Lama bisturi con manico n. 23
- G 26928 Lama bisturi con manico n. 24

TERUMO

AGHI IPODERMICI

AGHI FARFALLA

SIRINGHE



- 70101 Siringhe insulina
- 70102 Siringhe cc. 2,5
- 70103 Siringhe cc. 5
- 70104 Siringhe cc. 10
- 70105 Siringhe cc. 20
- 70106 Siringhe cc. 50



Agghi sterili monouso, aspirogeni, atossici. Cono Luer in blister singolo "Peel Pack" Ago ad elevata penetrazione riconoscibile dal codice colore internazionale. Affilatura ago totalmente robotizzata.

- 70114 Ago giallo 20 G - 100 pz.
- 70113 Ago crema 19 G
- 70112 Ago rosa 18 G
- 70108 Ago verde 21 G
- 70109 Ago nero 22 G
- 70110 Ago turchese 23 G
- 70111 Ago grigio 27 G
- 70107 Ago arancio 25 G



- 70115 Farfalla rosa 19 G - 50 pz.
- 70116 Farfalla verde 21 G
- 70117 Farfalla grigia 22 G
- 70118 Farfalla azzurra 23 G
- 70119 Farfalla arancio 25 G

AGHI CANNULA



- 70130 Ago arancio 14 G - 50 pz.
- 70131 Ago trasparente 16 G
- 70132 Ago verde 18 G
- 70133 Ago rosa 20 G
- 70134 Ago azzurro 22 G
- 70135 Ago giallo 24 G
- 70136 Ago viola 26 G

LANCETTE E PENNE PUNGIDITO



Penne pungidito in plastica

Penne pungidito riutilizzabili. La punta regolabile permette la regolazione della penetrazione delle lancette. Il metodo AST permette di controllare i livelli di glucosio del sangue anche dal palmo della mano, dall'avanbraccio e dalla parte superiore del braccio.

Lancette per penna pungidito da utilizzarsi con i codici (23915 - 23919) e con la maggior parte delle penne presenti sul mercato.

- G 23915 Penna pungidito
- G 23919 Penna pungidito - metodo AST
- G 23917 Lancette ago 28 G sterili - 25 pz.
- G 23916 Lancette ago 28 G sterili - 100 pz.

CONTENITORI SMLTIMENTO AGHI E LAME



10953 Contenitore lt. 1,5 per rifiuti taglienti monouso.

SET PER INFUSIONE



Il set comprende: un perforatore con presa d'aria, una camera in pvc, un tubo in pvc da 150 cm, una rotella in abs, un attacco luer lock in pvc senza ago. Senza ftalati. Punto iniezione latex free. Sterilizzato all'ossido di etilene.

- G 26074 Set per infusione sacchetto - conf. da 350 pz.
- G 26075 Set per infusione blister - conf. da 100 pz.

AGHI MESOTERAPIA STERILI MESO-RELLE®



Agghi ipodermici monouso, specifici per impiego mesoterapico, affilatura multipla indolore per ottimizzare la penetrazione, sterilizzati ad Ossido di Etilene.

- G 26056 Ago 27 G 12" - 100 pz
- G 26057 Ago 30 G 4" - 100 pz

PORTA AGHI CRILE WOOD



G 26852 Porta aghi Crile Wood - 15 cm

PORTA AGHI MAYO HEGAR



G 26818 Porta aghi Mayo Hegar - 14 cm
 G 26732 Porta aghi Mayo Hegar - 16 cm
 G 26819 Porta aghi Mayo Hegar - 18 cm
 G 26733 Porta aghi Mayo Hegar - 20 cm

PORTA AGHI MATHIEU



G 26741 Porta aghi Mathieu - 14 cm
 G 26730 Porta aghi Mathieu - 16 cm
 G 26731 Porta aghi Mathieu - 20 cm

FORBICI PUNTE ALTERNE



Retta

G 26754 Forbici rette punte alterne - 11,5
 G 26725 Forbici rette punte alterne - 14,5
 G 26729 Forbici rette punte alterne - 16
 G 26853 Forbici rette punte alterne - 18
 G 26726 Forbici rette punte alterne - 20
 G 26755 Forbici curve punte alterne - 11,5
 G 26727 Forbici curve punte alterne - 14,5
 G 26756 Forbici curve punte alterne - 16
 G 26854 Forbici curve punte alterne - 18
 G 26728 Forbici curve punte alterne - 20

FORBICI PUNTE SMUSSE



Retta

G 26855 Forbici rette punte smusse - 11,5
 G 26740 Forbici rette punte smusse - 14,5
 G 26856 Forbici rette punte smusse - 16
 G 26857 Forbici rette punte smusse - 18
 G 26887 Forbici rette punte smusse - 20
 G 26888 Forbici curve punte smusse - 11,5
 G 26742 Forbici curve punte smusse - 14,5
 G 26889 Forbici curve punte smusse - 16
 G 26890 Forbici curve punte smusse - 18
 G 26891 Forbici curve punte smusse - 20

FORBICI PUNTE ACUTE



Retta

G 26892 Forbici rette punte acute - 11,5
 G 26744 Forbici rette punte acute - 14,5
 G 26893 Forbici rette punte acute - 16
 G 26894 Forbici rette punte acute - 18
 G 26895 Forbici rette punte acute - 20
 G 26896 Forbici curve punte acute - 11,5
 G 26746 Forbici curve punte acute - 14,5
 G 26897 Forbici curve punte acute - 16
 G 26898 Forbici curve punte acute - 18
 G 26899 Forbici curve punte acute - 20

FORBICI CHIRURGICHE MAYO STILLE



Curva

G 26846 Forbici Mayo - stille rette - 14,5
 G 26847 Forbici Mayo - stille rette - 18
 G 26848 Forbici Mayo - stille rette - 20
 G 26849 Forbici Mayo - stille curve - 14,5
 G 26850 Forbici Mayo - stille curve - 18
 G 26851 Forbici Mayo - stille curve - 20

FORBICI CHIRURGICHE



Curva

G 26840 Forbici Metzzenbaum - rette - 14,5
 G 26841 Forbici Metzzenbaum - rette - 18
 G 26843 Forbici Metzzenbaum - curve - 14,5
 G 26844 Forbici Metzzenbaum - curve - 18

FORBICI LISTER PER BENDAGGI



G 34125 Forbici Lister - 11 cm
 G 34129 Forbici Lister - 15 cm
 G 34130 Forbici Lister - 18 cm

FORBICI IRIS



Retta

G 36822 Forbici Iris - rette - 11 cm
 G 36824 Forbici Iris - curve - 11 cm

FORBICI E PINZE PER GINECOLOGIA



G 26803 Forbici Sims - 23 cm

G 26802 Pinza Schroeder - 25 cm

PINZA PER TESSUTI BACKHAUS



- G 26743 Pinza Backhaus - 9 cm
G 26736 Pinza Backhaus - 11 cm
G 26747 Pinza Backhaus - 13 cm

PINZA EMOSTATICA MOSQUITO



- G 26714 Pinza Mosquito - retta - 12,5 cm
G 26872 Pinza Mosquito - retta - 14 cm
G 26715 Pinza Mosquito - retta - 16 cm
G 26716 Pinza Mosquito - curva - 12,5 cm
G 26873 Pinza Mosquito - curva - 14 cm

PINZA EMOSTATICA KOCHER



- Curve
G 26828 Pinza Kocher - retta - 14 cm - 1x2
G 26711 Pinza Kocher - retta - 16 cm - 1x2
G 26829 Pinza Kocher - retta - 18 cm - 1x2
G 26712 Pinza Kocher - retta - 20 cm - 1x2
G 26831 Pinza Kocher - curva - 14 cm - 1x2
G 26832 Pinza Kocher - curva - 16 cm - 1x2
G 26833 Pinza Kocher - curva - 18 cm - 1x2
G 26834 Pinza Kocher - curva - 20 cm - 1x2

PINZA PER TNT BACKHAUS



- G 26739 Pinza Backhaus per TNT- 13 cm

PINZA EMOSTATICA KELLY



- G 26757 Pinza Kelly - retta - 14 cm
G 26717 Pinza Kelly - retta - 16 cm
G 26758 Pinza Kelly - curva - 14 cm
G 26718 Pinza Kelly - curva - 16 cm

PINZA EMOSTATICA KLEMMER



- G 26749 Pinza Klemmer - retta - 14 cm
G 26709 Pinza Klemmer - retta - 16 cm
G 26835 Pinza Klemmer - retta - 18 cm
G 26713 Pinza Klemmer - retta - 20 cm
G 26836 Pinza Klemmer - curva - 14 cm
G 26837 Pinza Klemmer - curva - 16 cm
G 26838 Pinza Klemmer - curva - 18 cm
G 26839 Pinza Klemmer - curva - 20 cm

PINZA REGGITELI PEAN



- G 26745 Pinza Pean - 14 cm
G 26720 Pinza Pean - 16 cm
G 26710 Pinza Pean - 20 cm

PINZA REGGITELI COLLIN



- G 34005 Pinza Collin cm. 20

PINZA REGGITELI DUVAL



- G 26845 Pinza Duval 14 cm x 10 mm

PINZA REGGITELI CRILE



- Curve
G 26734 Pinza Crile - retta - 16 cm
G 26735 Pinza Crile - curva - 16 cm

PINZA REGGITELI FOERSTER



- G 26800 Pinza Foerster - 20 cm
G 26801 Pinza Foerster - 25 cm



- G 26805 Pinza Foerster "anelli piccoli"
lunghezza 25 cm

PINZA REGGITELI MAGILL



- G 34001 Pinza Magill cm. 15
G 34002 Pinza Magill cm. 20
G 34003 Pinza Magill cm. 25

PINZA REGGITELI ALLIS



- G 26721 Pinza Allis - 15 cm
G 26759 Pinza Allis - 19 cm

STRUMENTI CHIRURGICI

Simed Italia

PINZA ANATOMIA



- G 26690 Pinza anatomia - 12 cm
- G 26705 Pinza anatomia - 14 cm
- G 26691 Pinza anatomia - 16 cm
- G 26706 Pinza anatomia - 18 cm
- G 26752 Pinza anatomia - 20 cm

PINZA CHIRURGICA



- G 26692 Pinza chirurgica - 12 cm 1 x 2
- G 26707 Pinza chirurgica - 14 cm 1 x 2
- G 26693 Pinza chirurgica - 16 cm 1 x 2
- G 26708 Pinza chirurgica - 18 cm 1 x 2
- G 26753 Pinza chirurgica - 20 cm 1 x 2

PINZA ADSON



- G 26750 Pinza Adson - 12 cm
- G 26751 Pinza Adson - 12 cm 1 x 2
- G 26694 Pinza Adson micro - 12 cm
- G 26695 Pinza Adson micro - 12 cm 1 x 2

FORBICI SUPER CUT



Le forbici supercut hanno una lama superiore molto affilata che taglia facilmente attraverso i tessuti. La lama inferiore è dotata di micro scanalature per tenere il tessuto ed evitare che scivoli.



- G 26488 Forbici super cut metzenbaum curve - 15 cm
- G 26489 Forbici super cut metzenbaum curve - 18 cm

- G 26485 Forbici super cut Mayo curve - 14 cm
- G 26486 Forbici super cut Mayo curve - 17 cm
- G 26487 Forbici super cut Mayo curve - 20 cm

PINZA LEVAPUNTI 3M



- G 25895 Pinza levapunti cf. 10 pz. Originale 3M per punti metallici.

FORBICI SUTURE SPENCER



- G 26737 Forbici per suture - 13 cm

PINZA LEVAPUNTI MICHEL



- G 26722 Pinza levapunti Michel - 13 cm punti metallici

PINZA TERZA PALPEBRA



- G 80001 Pinza terza palpebra 11 cm

PINZA RIMUOVI PUNTI

Manico in plastica e punte in acciaio inox



- G 25892 Pinza rimuovi punti cf. 20 pz. monouso sterili per punti regolari e di grandi dimensioni

SUTURATRICE CUTANEA



CE 0123
FDA



Semplice e facile da usare. I punti sono in acciaio inox per uso medico e ogni suturatrice è dotata di 35 punti. Riduzione dei tempi di suturazione e di rischio di contrarre infezioni. Le cicatrici sono più sottili ed il tempo di cicatrizzazione è velocizzato.

- G 25890 Suturatrice cutanea monouso 35 punti

FORBICI DI EMERGENZA



Forbici d'emergenza per tagliare cinture di sicurezza, vestiti o rompere vetri. Impugnatura rivestita in plastica per il max comfort. Autoclavabili a 136°C

- 34127 Forbici emergenza - 23,5 x 10,8 cm
- 34128 Forbici universali - 15 cm
- 34126 Forbici universali - 19 cm

Peso : 540 gr.



Acciaio Inox AISI 420
Autoclavabile

34127

Fornite di fodero per il trasporto

Produzione Italiana


PINZA BIOPSIA SCHUMACHER



G 26806 Pinza biopsia Schumacher cm. 24

MICRO FORBICI BELLUCCI

- 26789 MICRO FORBICI BELLUCCI
- A = 80 mm, B = 4 mm



G 26789 Micro forbici Bellucci

PINZA BIOPSIA SCHUBER



G 26808 Pinza biopsia Schuber cm. 21

PINZA SCHROEDER



G 26802 Pinza Schroeder cm. 25

PINZA HARTMANN



G 26779 Pinza Hartmann cm. 14

PINZE AURICOLARI HARTMANN

Codice GIMA	Pinze auricolari Hartmann mm			Disegno
	A	B	C	
26782	90	11	0,6	
Micro-pinze Hartmann				
26786	80	6	0,3	
26787	80	4	0,6	




G 26787 Pinze auricolari Hartmann

FORBICI HEYMANN



G 26781 Forbici Heymann cm. 18

RETRATTORI ROUX



G 26877 Set di 5 retrattori Roux (3 + 2)

RETRATTORI WEITLANER



G 26858 Retrattore Weitlaner-Locktite
punte acute - 13 cm 3 x 4

G 26859 Retrattore Weitlaner-Locktite
punte smusse - 13 cm 3 x 4

G 26865 Retrattore Weitlaner-Locktite
punte acute - 20 cm 3 x 4

G 26866 Retrattore Weitlaner-Locktite
punte smusse - 20 cm 3 x 4

RETRATTORE LANGENBECK



G 26861 Retrattore Langenbeck - 21 cm

RETRATTORI FARABEUF

30 x 10 mm
26 x 10 mm

G 26867 Retrattore Farabeuf
set di 2 - 12 cm

RETRATTORE MASING



G 26860 Retrattore Masing - 14 cm

UNCINO FRAZIER



G 26868 Uncino Frazier acuto - 13 cm
G 26869 Uncino Frazier smusso - 13 cm

RETRATTORE VOLKMAN



G 26862 Ret. Volkman 3 denti acuti - 22 cm
G 26863 Ret. Volkman 3 denti smussi - 22 cm

UNCINO



G 26723 Uncino inox - 15 cm

STRUMENTARIO CHIRURGICO IN CARBURO DI TUNGSTENO DI PRODUZIONE TEDESCA

Serie di strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno per supportare i chirurghi nel raggiungimento di alta precisione ed ottimi risultati. Sono inoltre estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione

PORTA AGHI WEBSTER



G 26544 Porta aghi Webster - 12,5 cm

PORTA AGHI CRILE WOOD



G 26546 Porta aghi Crile Wood - 15 cm

PORTA AGHI MAYO HEGAR



G 26530 Porta aghi Mayo hegar - 16 cm
 G 26531 Porta aghi Mayo hegar - 18 cm
 G 26532 Porta aghi Mayo hegar - 20 cm
 G 26533 Porta aghi Mayo hegar - 26 cm
 G 26534 Porta aghi Mayo hegar - 30 cm

PORTA AGHI OLSEN HEGAR



G 26540 Porta aghi Olsen Hegar - 14 cm
 G 26541 Porta aghi Olsen Hegar - 16,5 cm

PORTA AGHI MATHIEU



G 26536 Porta aghi Mathieu - 14 cm
 G 26537 Porta aghi Mathieu - 17 cm

PORTA AGHI GILLIES



G 26548 Porta aghi Gillies - 16 cm

PORTA AGHI DERF



G 26549 Porta aghi Derf - 12 cm



G 26550 Castrovejo retto punta liscia - 14 cm
 G 26552 Castrovejo curvo punta liscia - 14 cm
 G 26551 Castrovejo retto punta ruvida - 18 cm

CASTROVEJO



G 26554 Castrovejo - 13 cm

PINZE ADSON



G 26560 Pinza Adson - 12 cm
 G 26561 Pinza Adson 1x2 denti - 12 cm



G 26562 Pinza Adson micro 1x2 denti - 12 cm
 G 26563 Pinza Adson micro 1x2 denti - 15 cm



G 26558 Pinzette Gillies - 15 cm

QUALITÀ TEDESCA
 SALDATURA A LUNGA DURATA



G 26565 Pinzette Potts Smith - 15 cm
 G 26566 Pinzette Potts Smith - 18 cm
 G 26567 Pinzette Potts Smith - 20 cm
 G 26568 Pinzette Potts Smith - 23 cm
 G 26569 Pinzette Potts Smith - 25 cm

PINZA KEVORKIAN PER BIOPSIA



Morso classico (4 denti
 9 x 3 mm sulla ganasca
 inferiore)

Manico zigrinato

G 26490 Pinza per Biopsia Kevorian - 20

PINZA MINI-TISCHLER PER BIOPSIA



Dente unico sulle ganasce
 superiore ed inferiore

G 26491 Mini-Tischler rette
 extra lunghe 25 cm

PINZA TISCHLER PER BIOPSIA



Dente unico sulle ganasce
 superiore ed inferiore

G 26492 Tischler Kevorkian
 extra lunghe 25 cm
 G 26493 Tischler rette
 extra lunghe 25 cm

Manico zigrinato

STRUMENTARIO CHIRURGICO IN CARBURO DI TUNGSTENO DI PRODUZIONE TEDESCA

PUNTE CON DOPPIA SALDATURA

FORBICI RETTE



G 26500 Forbici rette punte alterne - 14,5

FORBICI RETTE



G 26501 Forbici rette punte smusse - 14,5

FORBICI RETTE



G 26502 Forbici rette punte acute - 14,5

FORBICI CURVE



G 26503 Forbici curve punte alterne - 14,5

FORBICI CURVE



G 26504 Forbici curve punte smusse - 14,5

FORBICI CURVE



G 26505 Forbici curve punte acute - 14,5

FORBICI METZENBAUM RETTE



G 26510 Forbici Metzenbaum rette - 14 cm
G 26511 Forbici Metzenbaum rette - 18 cm
G 26512 Forbici Metzenbaum rette - 20 cm

FORBICI METZENBAUM CURVE



G 26514 Forbici Metzenbaum curve - 14 cm
G 26515 Forbici Metzenbaum curve - 18 cm
G 26516 Forbici Metzenbaum curve - 20 cm

FORBICI UNIVERSALI



G 26506 Forbici universali - 12 cm

FORBICI IRIS RETTE



G 26526 Forbici Iris rette - 11,5 cm

FORBICI IRIS CURVE



G 26527 Forbici Iris curve - 11,5 cm

FORBICI GOLDMAN FOX



G 26528 Forbici Goldman Fox rette - 13 cm
G 26529 Forbici Goldman Fox curve - 13 cm

FORBICI DEBAKEY POTTS SMITH



G 26507 Forbici D.Potts Smith - 19 ang. 25°
G 26508 Forbici D.Potts Smith - 19 ang. 45°
G 26509 Forbici D.Potts Smith - 19 ang. 60°
G 26517 Forbici D.Potts Smith - 23 ang. 25°
G 26518 Forbici D.Potts Smith - 23 ang. 45°
G 26519 Forbici D.Potts Smith - 23 ang. 60°

FORBICI MAYO RETTE E CURVE



G 26520 Forbici Mayo rette - 14,5 cm
G 26521 Forbici Mayo rette - 18 cm
G 26524 Forbici Mayo rette - 23 cm



G 26522 Forbici Mayo curve - 14,5 cm
G 26523 Forbici Mayo curve - 18 cm
G 26525 Forbici Mayo curve - 23 cm

TRONCHESINI PER FILO



G 26570 Tronchese 14 cm x filo morbido 0-1
G 26571 Tronchese 18 cm x filo morbido 1,6
G 26572 Tronchese 23 cm x filo morbido 2,0

PINZA ORGANI



G 26564 Pinza Duval tenuta organi - 20 cm

PINZA TIENI FILO

G 26575 Tieni filo - 18 cm



TERMOMETRI SENZA MERCURIO



SENZA MERCURIO

Termometri ecologici con lega di gallio. Sicuri, precisi e funzionali. Struttura in vetro.

CE 0476



25613

25586

G 25613 TERMOMETRO ECOLOGICO °C
G 25614 TERMOMETRO ECO 12 PZ.
G 25586 TERMOMETRO ECO CON CONTENITORE SCARICO GALLIO.

TERMOMETRO DA ORECCHIO

G 25580 TERMOMETRO DA ORECCHIO
G 25581 COPRILENTE MONOUSO 40 PZ.
G 32212 BATTERIA RICAMBIO

Prodotto conforme agli standard ASTM e CE EN 12470-5. Affidabile dalla presa ergonomica con 9 misurazioni memorizzabili, display di facile lettura con allarme febbre e risposta in un secondo. Completo di batteria.



25580

CARATTERISTICHE TECNICHE 25580-25585

Campo di misurazione: - fronte 34,0°C-42,2°C (93,2°F-108,0°)
 - modalità scansione: -22/80°C (-7,6/-76°F) - solo 25585
 Tempo di risposta: 1 secondo (25580) 5-30 sec. (25585)
 Tempo tra due misurazioni: < 5 secondi
 Visualizzazione display ORAL °C/°F
 Tipo batteria: CR2032 (33212)
 Dimensione (LxWxH): - Peso: 14x3,8x3 cm - 70 g
 Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98

TERMOMETRI DIGITALI

8 SECONDI

CE 0197



G 25556 Termometro digitale istantaneo. Punta flessibile, impermeabile, ampio display LCD, allarme febbre.

VELOCISSIMO:
LETTURA IN
10 SECONDI

CE 0197

FDA



G 25558 Termometro digitale flexi jumbo. Punta flessibile, impermeabile, display retroilluminato, allarme febbre.

30 SECONDI

CE 0476



G 25562 Termometro digitale WP impermeabile

60 SECONDI

CE 0476



G 25560 Termometro digitale

TERMOMETRO FRONTALE

G 25585 TERMOMETRO FRONTALE

Termometro multifunzionale a raggi infrarossi con 5 applicazioni :

- Temperatura della fronte
 - Temperatura ambientale
 - Temperatura delle superfici
 - Orologio
 - Cronometro per battito cardiaco
- Indicatore LED a 3 zone per controllare la febbre, misurazioni istantanee, ampio display LCD, allarme febbre con segnale acustico. Design compatto, estremamente preciso : +/- 0,2 °C. Dotato di tecnologia di autodiagnosi che segnala eventuali anomalie di funzionamento.

G 32212 Batteria di ricambio



25585



CE 0197



Approvato FDA



Indicatore febbre a 3 LED

TERMOMETRO VETERINARIO RETTALE

G 25588 TERMOMETRO VET RETTALE

Appositamente progettato al fine d'essere ergonomicamente corretto per gli animali. Regolazioni selezionabili per cuccioli e bestiame. Adatto anche per altri animali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Raggio di misurazione: 32 ~ 43°C
 Precisione: ±0,1°C (35 ~ 39°C);
 ±0,2°C (<35°C, >39°C)
 La batteria ha una durata di circa 5000 misurazioni.
 Dimensioni: 190x110x35 mm



RAPIDO
SOLO 8
SECONDI

TERMOMETRO BASALE



2 decimali

G 25608 TERMOMETRO DIGITALE BASALE - °C
 Con 4 numeri e 2 decimali per il controllo della fertilità

STETOSCOPI

STETOSCOPI LITTMANN SERIE TRADITIONAL



La tecnologia di modulazione 3M™ permette di auscultare suoni a bassa e ad alta frequenza semplicemente alternando l'intensità della pressione (leggera/forte) sul diaframma. Le morbide olivette 3M™ Littman® consentono prestazioni acustiche ottimali ed un'aderenza perfetta. L'auricolare può essere flessibile un milione di volte. Garanzia 5 anni. Prodotto negli U.S.A. Privo di lattice.

- G 32330 LITTMANN® 3141 - nero
- G 32331 LITTMANN® 3142 - blue navy
- G 32332 LITTMANN® 3143 - bordeaux

STETOSCOPI LITTMANN SERIE SELECT



L'esclusivo stetoscopio 3M Select, è l'ideale per le visite ambulatoriali, e per la misurazione della pressione sanguigna. Lo stetoscopio a padiglione singolo brevettato, offre un'acustica eccellente per suoni ad alta e bassa frequenza.

- G 32400 Littmann® Select - blu royal
- G 32401 Littmann® Select - bordeaux
- G 32402 Littmann® Select - lilla
- G 32403 Littmann® Select - nero

STETOSCOPI ERKAPHON - produzione tedesca



Padiglione doppio per passare dalla funzione a membrana a quella a campana. Il lato a membrana è adatto per l'ascolto di suoni di alta e bassa frequenza, mentre il lato a campana per gli impulsi cardiaci.

ERKA.

Stetoscopi di precisione, di alta qualità, per acustica eccellente. Produzione tedesca. Tutti gli stetoscopi sono forniti con tubo a Y lungo 56 cm, padiglione ed archetto cromati (alluminio per 32345), membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

- G 32345 Steto Erka PIATTO - alluminio/blu
- G 32350 Steto Erka PIATTO - nero
- G 32354 Steto Erka PESANTE - nero
- G 32355 Steto Erka PESANTE - blu
- G 32358 Steto Erka DOPPIO - nero

STETOSCOPI TRADIZIONALI GIMA



Stetoscopio tradizionale: adulto, pediatrico. Linea tradizionale in alluminio, leggera ed economica. Padiglione Ø 40 mm (Ø 30 mm per modello pediatrico). Campana Ø 20 mm. Archetto in ottone e ghiera antibivido.

- G 32559 Stetoscopio trad. - pediatrico - azzurro
- G 32560 Stetoscopio tradizionale - nero
- G 32561 Stetoscopio tradizionale - rosso

STETOSCOPI DUCA TESTA PIATTA - latex free



Stetoscopi tradizionali con padiglione cromato e membrana flottante per una sensibilità acustica superiore. Ottimo per la misurazione della pressione sanguigna e per un'auscultazione generale. Fornito in scatola di cartone imbottita, un set di olive, membrana di ricambio e manuale d'uso.

Con padiglione cromato

- G 32519 Stetoscopio Duca - tubo blu
- G 32520 Stetoscopio Duca - tubo nero
- G 32521 Stetoscopio Duca - tubo bordeaux

Con padiglione nero

- G 32523 Stetoscopio Duca - tubo bianco
- G 32522 Stetoscopio Duca - tubo nero

STETHOCLEAN COPRIMEMBRANA ADESIVI

Stethoclean è un coprimembrana creato per prevenire il contagio causato dall'utilizzo su più persone del vostro stetoscopio. Il coprimembrana Stethoclean previene queste contaminazioni. Il suo design perfetto non altera il suono percepito con lo stetoscopio.



- G 32650 Stethoclean - coprimembrana adesivi conf. da 200 pz.



33779

MONITOR MULTIPARAMETRICI PORTATILI

- 33719 BM3 - 7" TFT display VET MONITOR
 - 33779 BM5 - 10.4" TFT display VET MONITOR
- Versatili, portatili, leggeri, i monitor BM sono stati progettati per essere utilizzati in ambiente veterinario. Il design compatto ed il manico ergonomico li rendono facili da spostare. Il monitor a colori visualizza tutti i segni vitali in vari colori per facilitarne il riconoscimento. La stampante integrata genera stampe di tutti valori misurati. Gli allarmi e le impostazioni sono facilmente regolabili. Vedi tutte le specifiche e gli accessori alle pagine 245-246
- 33741 SENSORE RETTALE TEMPERATURA EXACON - cavo 2,75 m

ECG+SpO₂+NIBP
+RESP+TEMPERATURA
+2IBP (solo 33779)



Clip ECG a 3 derivazioni

Sensore SpO₂

PULSOXIMETRO PALMARE



34346

- 34343 PULSOXIMETRO PALMARE OXY 100 - per veterinaria
- Il Saturimetro palmare OXY 100 misura la saturazione dell'ossigeno (SpO₂) e la frequenza cardiaca (PR) ponendo il sensore su una determinata parte dell'animale, come la lingua, l'orecchio, la zampa o la coda. Fornisce inoltre il pletismogramma, il grafico a barre e la visualizzazione dell'indice di perfusione.
- leggero, piccolo e facile da maneggiare
 - memorizzazione dei dati con analisi della tendenza
 - due opzioni per la misurazione su:
 - 1- tessuto sottile: come lingua, orecchie,
 - 2- tessuto spesso: come gamba, coda.
 - Fino a 384 ore di memoria dati (con 1/2/4/8 secondi di intervallo di registrazione)
 - Avviso acustico e visivo per il superamento dei limiti regolabili.
- L'Ossimetro è fornito con sonda SpO₂ universale di tipo a "Y". Vedere le specifiche tecniche a pagina 251.
- 33346 SONDA SpO₂ di tipo a "Y" - ricambio
- Include 3 tre tipi di adattatori sonda (clip grande, clip piccola, fascetta in gomma)

OXY 100 è dotato di una sonda speciale per monitorare gli animali. La sonda SpO₂ universale del tipo a "Y" può essere utilizzata in combinazione con i tre tipi di adattatori forniti: a clip grande, a clip piccola e a fascetta in gomma e possono essere usati rispettivamente in punti diversi come la lingua, le orecchie, le zampe o la coda.

BENDE ELASTICHE COLORATE PREVINT

BENDE ELASTICHE COLORATE PREVINT

Per il fissaggio della medicazione.

Per bendaggi di sostegno leggero e nel trattamento di fratture leggere. Non necessita di fermagli o cerotti poiché possiede la caratteristica di aderire su se stessa e non sulla pelle. Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo, sia per umani che per veterinaria.

Composizione: 85% polipropilene 15% spandex e latex

Allungamento: 100% circa

BENDE COESIVE COLORATE

Dimensioni	Blu	Rosso	5 colori*	Minimo vendita
4.5 m x 7.5 cm	34734	34735	34736	conf. da 10
4.5 m x 10 cm	34738	34739	34740	conf. da 10

*Mix 2 bende per 5 colori (blu, rosso, verde, giallo, pelle).



- 33912 ECOGRAFO VET SONOTOUCH - B/N
- 33913 ECOGRAFO VET SONOTOUCH - A COLORI

Schermo LED 10" touch screen.

Immagini nitide e luminose visibili all'aperto sotto la luce del sole

- Pannello frontale impermeabile

Misurazioni semplici: software VET

- Precisione nella misurazione inferiore a 1 mm

- Si possono prendere misure con le dita, senza l'uso di trackball e senza stilo

Potente: la batteria interna al litio dura fino a 2,5 ore

- accensione in 30 secondi

- spegnimento in 2 secondi

Svariate applicazioni: oltre 25 applicazioni preimpostate

- selezione specie attraverso icone

Immagini di qualità: con un semplice tocco si perfeziona l'immagine, la messa a fuoco e la profondità



CHISON SONOTOUCH - ECO-FUTURE

Supporto multifunzionale:

il supporto da tavolo con angolo regolabile

si trasforma in una maniglia da trasporto integrata



- Animali piccoli
- Animali grandi

Codice GIMA	SONDE	FREQUENZA (MHZ)		Applicazioni principali						
		Metodo di scansione	Frequenza	Larghezza di banda della sonda	ADDOMINALE	OS/GIN	UROLOGIA	CARDIOLOGIA	INTESTINALE	EQUINI
33922	CONVESSO	3,5	2,5 - 5,0	○	○	○				
33923	LINEARE	7,5	5,0 - 10,0	●			●	●	●	
33927	MICROCONVESSO	6,0	4,0 - 8,0	●	●		●			

ECOGRAFO CHISON ECO 1 - ECO 3



- 33994 ECOGRAFO VETERINARIO ECO 1 con 1 connettore per sonda, 3 porte USB, porta VGA, porta video - senza sonda
- 33995 ECOGRAFO VETERINARIO ECO 3 con 2 connettori per sonda, batteria interna ricaricabile al litio (2 ore), 3 porte USB, porta VGA e video - senza sonda

Modalità display: B, B/B, 4B, M, B/M

Scala di grigi: 256 livelli

Profondità di scansione: massimo 240 mm (dipende dal tipo di sonda) - solo 33994

Tecnologia Immagine: Compound Imaging, Trapezoid Imaging, Chroma, i-image, THI, SRA (solo 33995)

Cine Loop: 256 frame

Memorizzazione immagini: permanente nella memoria interna e disco USB (33994), 8GB (33995)

Zoom: 4 fasi

Pacchetti software: Canino: GS, CRL, HD, BD. Felino: HD, BD. Equino: GS,

Bovino: BPD, CRL, Diametro torace. Ovini: BPD, CRL, Diametro torace.

Alimentazione: 100-240V, 50Hz ~ 60Hz

Manuale in GB, IT, FR su richiesta

- 33997 SONDA MICROCONVEX 6,0 MHz (4,0-8,0 MHz)
- 33998 SONDA CONVEX 3,5 MHz (2,5-5,0 MHz)
- 33999 SONDA LINEAR 5,3-10,0 MHz

ECOGRAFO PORTATILE

- 33936 ECOGRAFO VETERINARIA - monitor SVGA 10", 2 connettori per sonde, cine memory card, senza sonde.

- Inversione immagine: sinistra/destra, su/giù, positiva/negativa

- Zoom: x1,0, x1,2, x1,5, x2,0 con controllo della profondità a scorrimento

- Misurazioni: distanza, circonferenza, area, volume (volume vescica, volume tiroideo), 15 contrassegni corpo.


- Bovini: BPD, CRL, diametro torace, Equini: GA, Canidi: GS, CRL,

HD, BD, Felini: HD, BD Ovini: BPD, CRL, Torace, Diametro

Alimentazione: 230V/50 Hz (110V/60 Hz a richiesta)

- 33967 STAMPANTE SONY UP-897 MD

Codice GIMA	SONDE		Frequenza (MHz)		Applicazioni		
	Foto	Metodo di scansione	Frequenza	Multi-frequenza 4-Step	Ov/Gin	Addominale	Cardiologia
33932		Convesso	3,5	2,5/3,5/4,0/5,0	●	●	
33938		Lineare Rettale	5	3,5/5,0/6,0/7,0	●	●	
33939		Micro-convesso	5	3,5/5,0/6,0/7,0	●	●	



Leggero:
solo 7 kg
(Dimensione:
42x27x25 cm)



ECG 1 E 3 CANALI

- 33305 VE-100 - ECG 1 canale
- 33306 VE-300 - ECG 3 canali
- 33336 SOFTWARE ECG-VIEWER (GB, IT, FR, ES, RU, PT, PL, TU) per 33306

- gestione del segnale completamente digitale
- display LCD con forme d'onda, parametri configurabili
- stampante termica ad alta risoluzione
- batteria ricaricabile integrata per 3 ore d'uso (alimentazione AC/DC)
- Filtro digitale completo, evita la deviazione della linea di base, AC, interferenza EMG.
- Linea base regolabile automaticamente, ottimizza la posizione della stampa
- funzione auto/manuale selezionabile



Caratteristiche solo di VE-300

Acquisizione automatica con 7 derivazioni, misura ed analisi parametri ECG automatici, supporta una stampante inkjet tramite USB per la stampa di 7 derivazioni, memorizzazione dati di 120 pazienti e trasferimento tramite flashdisk USB, Ethernet o porta seriale, revisione e gestione dei dati ECG su PC tramite software (opzionale 33336) Software interno: GB, IT (33305/6), DE, FR, ES (solo 33305)

- 32963 ROTOLO CARTA TERMICA 50mm x 25m per 33305
- 32964 ROTOLO CARTA TERMICA 80mm x 25m per 33306
- 33318 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE 2200 mAh
- 33319 CAVO ECG VETERINARIO 5 DERIVAZIONI - ricambio

DOTAZIONE STANDARD

Cavo ECG veterinario a 5 derivazioni (Ø 4 mm, connettore a banana, IEC)
Elettrodi veterinari a clip (set di 5, per cavi ECG Ø 3-4 mm)
1 rotolo di carta
Batteria ricaricabile al litio (2200 mAh)
Manuale in: GB, IT - FR, ES, DE su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	33305	33306
Derivazioni	Singolo	standard 7 canali
Metodo acquisizione	Singolo	7 canali simultaneamente
Risposta in frequenza	0,05 Hz ~ 150 Hz	
Sensibilità	2,5, 5, 10, 20 (mm/mV)	
Impedenza in ingresso	>10 MΩ	>50 MΩ
Filtri	Filtro EMG 35 Hz (-3dB) Filtro AC/DFT 50/60Hz (-20dB)	Filtro EMG 25/35/45Hz / spento Filtro DFT 0,05/0,15/0,25/0,5 Hz Filtro passa basso 150/100/75 Hz Filtro AC 50/60 Hz
Modalità di registrazione	Auto/manuale	Auto/manuale/ritmo/OFF/USBPRT
Standard di sicurezza		IEC I/CF
Alimentazione	AC: 100-115-220-240 V, 50/60 Hz	
	Più di 3 ore, in funzionamento continuo alimentato da batteria	Batteria integrata ricaricabile al litio 14,4 V
Carta termica	5 mm x 30 m	80 mm x 20 m
Velocità di stampa	25/50 mm/s (± 3%)	5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s (± 3%)
Peso	2,3 kg (batteria inclusa)	2,5 kg (batteria inclusa)
Schermo	LCD 192 x 64 pixel	
Ingresso/uscita esterne	Ingresso: ≥100 kΩ; Sensibilità: 10 mm/V ± 5% Uscita: ≥100 kΩ; Sensibilità: 1 mm/V ± 5%	
Interfaccia di comunicazione	RS232	Ethernet, RS232, USB

DOPPLER

• 80600 DOPPLER VET GIMA - SONDA FISSA 8 MHz

Nuovo doppler per rilevare il flusso di sangue nei piccoli vasi periferici grazie all'esclusiva sonda da 8 MHz; ideale per i veterinari, per la misurazione di routine della pressione del sangue sugli animali domestici. I segnali di flusso sono individuati facilmente dal piccolo e leggero trasduttore a fascio stretto, mentre l'elaborazione del segnale interno minimizza gli artefatti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrasuoni		Alimentazione	
Frequenza:	onda continua 8 MHz	Batterie alcaline 9V (non incluse)	
Trasduttore:	a 2 cristalli, a raggio stretto	Durata batteria: > 9 ore	
Potenza di uscita:	<15 mW/cm ² SATA	Uscite	
Risposta Audio:	300 Hz - 4 kHz	Cuffie:	uscita audio per cuffie opzionali (non incluse)
Comandi		Materiale:	ABS / Noryl
Tasti:	1 tasto (per accensione/spengimento dell'unità)	Dimensioni:	150x75 mm
Controlli:	volume a rotella	Peso:	299 g (con il trasduttore)
Indicatori:	LED giallo per batteria scarica	Classificazione:	Classe I Tipo B - IEC

OTTIMA QUALITÀ
PRODUZIONE
INGLESE
GARANZIA 3 ANNI

80600



STETOSCOPIO

• 32545 REGALITE VET - nero

Duofono di alta qualità a padiglione singolo. Sistema acustico multi-frequenza "ring-o-raised™" brevettato. Padiglione cromato con membrana interna fluttuante ed esclusivo sistema "due tubi in uno", latex free. Fornito in scatola deluxe, foderata, con olive morbide e membrana di ricambio.

LUNGHEZZA
LIRA 90 CM

32545



VIDEO OTOSCOPIO



- **32164 VIDEO OTOSCOPIO VET MD SCOPE - 3 MODULI CAMERA**
3 moduli camera 75/150/300 mm, image dongle, set di cavi, 2 batterie alcaline AA

Visualizzazione immediata

Lo schermo incorporato permette l'acquisizione e la visualizzazione immediata di un'immagine chiara e nitida. Basta premere un pulsante e attendere 3 secondi.

Tempo reale di interazione

L'immagine medica può essere catturata e condivisa contemporaneamente su due monitor, e può essere scaricata su PC o MAC.

- **32175 SUPPORTO DA TAVOLO**

Sonde e accessori a pag. 178.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display LCD a colori 2,4"
Porta video
Dimensioni/peso: 8x20 cm - 218 g
Durata della batteria: 4 ore



32164



32175

Cartella clinica elettronica
Viene generata automaticamente un'immagine medica per supportare la maggior parte dei sistemi informativi sanitari stand-alone.

OTO-OFTALMO HEINE



80500

- **80500 SET OTOSCOPIO BETA 2,5 V - G-112.10.118**
Set completo con testina aperta, 1 set di speculum chiusi lunghi (57xØ 4, 65xØ 6, 90xØ 7 mm), lampadina di ricambio, astuccio rigido.

- **80501 SET OTO-OFTALMOSCOPIO VET F.O. XHL 2,5 V BETA 200 - G-151.10.118**

Set completo con: - Oftalmoscopio, Otoscopio BETA 200 VET, - 3 speculum riutilizzabili in SANALONS VET 61x Ø 4/6/9 mm - lampadina di ricambio per ogni strumento - astuccio con cerniera

- **31772 LAMPADINA 077 2,5 V PER OTOSCOPIO HEINE**
- **31781 LAMPADINA 069 2,5 V PER OFTALMO HEINE**

FIBRE OTTICHE XHL
TECNOLOGIA XENON ALOGENA



80501

SET DIAGNOSTICI



31442

La testa aperta dell'otoscopio è fornita con i codici 31422, 31424, 31425



31424



31422

31425

- **31442 OTOSCOPIO PARKER VETERINARIA**

Include: set da 3 speculum autoclavabili in plastica (31447)



31447



31451

- **31424 SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO**

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio xenon alogeno, set 5 speculum autoclavabili in plastica (31451), supporto illuminatore per abbassalingua in metallo, speculum nasale. **Tutti i set hanno manici 2,5 V da usare con 2 batterie "C" o batterie ricaricabili (34479)**



31453



Morsetto facilmente regolabile con un dito

31454

- **31422 SET OTOSCOPIO XENON-ALOGENO**

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, set da 5 (31451) + 3 (31447) speculum autoclavabili in plastica

- **31425 SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO**

Include: testa aperta otoscopio xenon-alogeno + manico, testa oftalmoscopio alogeno, set 3 speculum in metallo + 2 in metallo finestrato (31453) autoclavabili

Codice GIMA	SET VETERINARIA ED ACCESSORI
31451	Set da 5 speculum autoclavabili in plastica (Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm)
31447	Set da 3 speculum autoclavabili in plastica (Ø 4,5, 7 mm)
31453	Set da 3 speculum autoclavabili in metallo (Ø 4,5, 6 mm) + 2 speculum in metallo finestrato (Ø 7,5, 9,4 mm)
31454	Speculum nasale
31478	Lampadina alogena Xenon per otoscopio 2,5 V
31479	Lampadina alogena Xenon per oftalmoscopio 2,5 V
31449	Lampadina standard per otoscopio 2,5 V per 31442
31542	Stazione di ricarica
34479	Batteria NimH ricaricabile 2,5V / 3000 mAh

BILANCE GRANDI E PICCOLE

FINO A
300 KG

80211



- 80210 BILANCIA DIGITALE VET - piattaforma in metallo
 - 80211 BILANCIA DIGITALE VET - piattaforma in acciaio inox
- Bilancia elettronica professionale e affidabile. Piattaforma solida con un display LCD separato. Indicazione del livello di carica della batteria. Kg/lb/st selezionabile dall'utente. Prodotto in Europa.
- 80216 ALIMENTAZIONE CA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità/Sensibilità: 300 kg / 100 g Misurazione minima: 2 kg
 Dimensioni: 600x800 mm Alimentazione: batteria alcalina 9 V



Manuale in DE,
GB, FR, ES, IT,
GR, CZ

Vassoio 530x290
mm

Lb/kg/st
selezionabile
dall'utente

Indicazione del
livello di carica
della batteria

Funzioni
di tara e di
blocco della
misurazione

Display LCD 25 mm



- 27266 BILANCIA PIEGHEVOLE SOEHNLE 8320
- 27271 BORSA DI TRASPORTO

Bilancia pieghevole con sistema di chiusura magnetica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 15 kg Sensibilità: 10 g
 Dimensioni: 375x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)
 Pile alcaline 2x1,5V AAA - non incluse
 Peso: 1,9 kg Garanzia: 2 anni Prodotto in Germania

- 27261 BILANCIA DIGITALE PER ANIMALI DOMESTICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità/Sensibilità: 20 kg / 10 g (27261) - 100 kg / 100 g (27258-27259)
 Dimensioni: 355x635 mm (27258) - 620x830 mm (27259)
 Batteria al litio (inclusa)
 Spegnimento automatico Peso minimo misurabile: 2 kg

TAVOLI DIAGNOSTICO E OPERATORIO



Dimensioni: 120x58xh 85
 Peso: 24 kg
 Portata: 60 kg

- 80300 TAVOLO VISITA VETERINARIA

Tavolo operatorio per veterinaria con struttura in acciaio verniciato, piano in acciaio inox AISI 304 15/10 con foro e bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore. Gancio laterale per immobilizzare gli animali. Produzione Italiana.



Dimensioni: 118x56xh 85/102
 Peso: 48 kg
 Portata: 90 kg

- 80301 TAVOLO OPERATORIO VETERINARIA

Tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico (82/102 cm), struttura in acciaio verniciato a forno e piano in acciaio inox AISI 304 (120x56 cm) con foro e bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore. Trendelenburg 15° e antitrendelenburg fino a 15°. Gancio laterale per immobilizzare gli animali. Produzione Italiana.

GABBIA PICCOLI ANIMALI

- 80310 GABBETTA DA VIAGGIO
- Gabbietta con gancio di chiusura per piccoli animali, apertura frontale reclinabile e sportello posteriore scorrevole. Struttura in acciaio verniciato con vassoio in acciaio inox AISI 304. Produzione Italiana.
 Dimensioni: 30x40xh 37 cm.
 Peso: 3 kg



STRISCE URINA

- 24100 STRISCE URINE VETERINARIA parametri - tubetto da 100 strisce
- Per la rilevazione di glucosio, acido ascorbico, chetoni, proteine, valore ph, sangue, nitrito, leucociti, gravità specifica, bilirubina, urobilinogen. Ogni confezione include un manuale per l'interpretazione dei risultati nei seguenti animali: cavalli, suini, bestiame, pecore, capre, cani, gatti, conigli e cavie. Prodotto in Germania da Analycon.

PROTEZIONE
ALL'ACIDO
ASCORBICO



ABBIGLIAMENTO COTONE E TNT

CAMICI

CASACCHE

CASACCHE E PANTALONI



Line professionale di qualità, in cotone 100%.

Tutti i prodotti sono marcati **CE** secondo le direttive **89/686/CEE**

CAMICI BIANCHI 100% COTONE				CASACCHE					
Taglia			Donna	Uomo	Taglia	Bianco	Verde	Azzurro	Fantasia
Europa	USA	Francia							
42	S	38	26111	-	S	26130	26140	26150	26170
44	S	40	26112	-	M	26131	26141	26151	26171
46	M	42	26113	26101	L	26132	26142	26152	26172
48	M	44	26114	26102	XL	26133	26143	26153	26173
50	L	46	26115	26103	XXL	26134	26144	26154	-
52	L	48	26116	26104	S	26135	26145	26155	-
54	XL	50	26117	26105	M	26136	26146	26156	-
56	XL	52	-	26106	L	26137	26147	26157	-
58	XXL	54	-	26107	XL	26138	26148	26158	-
					XXL	26139	26149	26159	-

CASACCA UNISEX DENTISTA



Casacca collo coreana, mezza manica a giro con 2 bottoni sulla spalla e 5 nascosti. Due tasche di cui una sul petto. Colore verde, 100% cotone. Prod. italiana

CASACCA DENTISTA	
Taglia	Unisex verde
XS	21000
S	21001
M	21002
L	21003
XL	21004
XXL	21005

CASACCHE CON BOTTONI AUTOMATICI e PANTALONI



2 tasche anteriori + taschino sul petto

Spacchi laterali

Pantaloni con 2 tasche davanti e una dietro

Casacche bianche con bottoni e pantaloni 100% puro cotone 190 g. Disponibili negli altri colori in 30 gg.

CASACCHE CON BOTTONI AUTOMATICI						
Taglia	Donna			Unisex		
	Bianco	Verde	Lavanda	Bianco	Blu	Azzurro
XS	21101	21111	21121	21151	21161	21171
S	21102	21112	21122	21152	21162	21172
M	21103	21113	21123	21153	21163	21173
L	21104	21114	21124	21154	21164	21174
XL	21105	21115	21125	21155	21165	21175
XXL	21106	21116	21126	21156	21166	21176

PANTALONI UNISEX						
Taglia	Bianco	Verde	Lavanda	Bianco	Blu	Azzurro
	XS	26125	21211	21221	26125	21261
S	26135	21212	21222	26135	21262	21272
M	26136	21213	21223	26136	21263	21273
L	26137	21214	21224	26137	21264	21274
XL	26138	21215	21225	26138	21265	21275
XXL	26139	21216	21226	26139	21266	21276

CAMICI MONOUSO TNT - CAMICI POLIETILENE - CAMICI CHIRURGICI STERILI

Camice in TNT verde utilizzabile come protezione leggera. Colore verde scuro 25 g/mq. Misura unica. Polsini in cotone o con elastico. Non impermeabile



Camice in polietilene verde con lacci al collo e alla vita e polsini in cotone. Prodotto in TNT impermeabile. Misura unica. Disponibile sterile o non sterile. Produzione italiana



Camice chirurgico monouso sterile. Impermeabile, prepiegato per pratiche chirurgiche. Polsini in cotone, doppia cucitura interna, chiusura collo in velcro. 4 lacci per chiusura interna ed esterna. Produzione italiana



Codice	CAMICI MONOUSO	Minimo vendita	Codice	CAMICI POLIETILENE	Minimo vendita	Codice	CAMICI CHIRURGICI STERILI	Minimo vendita
35261	Camice c/elastico	50	26092	Camici poly - sterile	50	26095	Taglia L - 130x150 cm	20
35262	Camice c/cotone	50	26093	Camici poly - non sterile	100	26096	Taglia XL - 140x160 cm	20

CAMICI STERILI IN TNT

Camici in tessuto non tessuto utilizzabili come protezione leggera. Colore verde scuro. Grammatatura 30 g/mq. Misura unica

35263 Camici sterili (sterilizzati ETO)



CAPPELLINI

Cappellini in puro cotone

- 26166 Cappellino Verde
- 26165 Cappellino fantasia celeste
- 26167 Cappellino fantasia beige
- 26168 Cappellino fantasia rosso



PROTEZIONE OPERATORE

ZOCOLI IN MATERIALE ANTISTATICO, AUTOCLAVABILI

- plantare anatomico attivo che stimola la circolazione
- suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati
- materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica
- lavabile in lavatrice, disinfettabile, sterilizzabile, 134°C
- disponibili con laccetto di sicurezza (26471-26482)
- fori sulla suola per areazione e traspirazione
- tutti i modelli, con tomaia forata o non forata con o senza cinturino sono disponibili in ogni colore per minimo 100 paia Produzione Italiana.



Misura	TOMAIA SENZA FORI					TOMAIA CON FORI					
	Bianco	Verde	Blu elettrico	Arancio	Fucsia	Bianco con laccetto	Bianco	Giallo	Blu	Viola con laccetto	Verde con laccetto
34-35	26311	26331	-	26371	-	26231	26411	-	26451	-	26471
35-36	26312	26332	-	26372	-	26232	26412	-	26452	-	26472
36-37	26313	26333	-	26373	-	26233	26413	-	26453	-	26473
37-38	26314	26334	26354	26374	26394	26234	26414	26434	26454	26254	26474
38-39	26315	26335	26355	26375	-	26235	26415	-	26455	26255	26475
39-40	26316	26336	26356	26376	-	26236	26416	-	26456	26256	26476
40-41	26317	26337	26357	26377	-	26237	26417	-	26457	26257	26477
41-42	26318	26338	26358	26378	26398	26238	26418	26438	26458	26258	26478
42-43	26319	26339	26359	26379	26399	26239	26419	26439	26459	26259	26479
43-44	26320	26340	26360	26380	26400	26240	26420	26440	26460	26260	26480
45-46	26321	26341	-	26381	-	26241	26421	-	26461	-	26481
47-48	26322	26342	-	26382	-	26242	26422	-	26462	-	26482

ZOCOLI ULTRA LEGGERI CON LACCETTO

- leggerissimi: solo 200 g per paio
- traspiranti: i fori laterali permettono l'aerazione impedendo l'ingresso dei liquidi
- anatomici: rispettano l'anatomia naturale del piede
- antishock: assorbimento della massima energia nella zona del tallone
- antiscivolamento: il design unico della suola rispetta i requisiti SRL di resistenza allo scivolamento
- antistatici: elemento antistatico situato nella zona del tallone attivo anche dopo molti lavaggi
- lavabili fino a 50°C: con detersivi normali o candeggina, resistenti agli agenti chimici o alle sterilizzazioni UV, antibatterici, antimuffa, antifunghi.

SOLO 200 g

Zoccoli protettivi conformi ai requisiti per le calzature professionali EN 20347:2008 A e SRC



Misura	Bianco	Blu
34	26190	26210
35	26191	26211
36	26192	26212
37	26193	26213
38	26194	26214
39	26195	26215
40	26196	26216
41	26197	26217
42	26198	26218
43	26199	26219
44	26200	26220
45	26201	26221
46	26202	26222
47	26203	26223

OROLOGI INFERMIERE

- G 25534** OROLOGIO IN SLICONE - bianco
- G 25535** OROLOGIO IN SLICONE - blu
- G 25536** OROLOGIO IN SLICONE - rosso
- G 25537** OROLOGIO IN SLICONE - viola
- G 25538** OROLOGIO IN SLICONE - rosa



Orologi infermiere in silicone, dotati di una spilla di sicurezza. Adatti a misurare le pulsazioni del paziente e i tempi per le procedure di sterilizzazione. Conformi alle procedure delle infermiere che non possono indossare orologi da polso. Ogni orologio è fornito in una custodia di alluminio.

Simed Italia srl - via Vittime delle foibe 10 - 10036 Settimo torinese

